

LONGUE DURÉE DE VIE POUR LE PERÇAGE DANS LE BÉTON ARMÉ

Forets pour perforateur EXPERT SDS max-8X

EXPERT

- ① Tête de foret exceptionnellement résistante avec la technologie Bosch Carbide Technology
- ② Perçage du béton armé avec une tête entièrement en carbure à 4 taillants
- ③ Assemblage ultra-résistant de la tête au corps du foret grâce au procédé spécial de soudage Bosch



* vs. Bosch SDS max-4



Vidéo



BOSCH

FORET EXPERT SDS MAX-8X



- ▶ Idéal pour percer des trous dans le béton armé, par exemple pour la mise en place d'ancrage chimique et/ou les assemblages d'armatures
- ▶ Idéal pour les professionnels de la construction : durable et puissant
- ▶ Dure jusqu'à 3 fois plus longtemps qu'un foret Bosch SDS max-4
- ▶ Convient à tous les marteaux burineurs SDS max



CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE					
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code EAN 4 059 952...	Référence	
Pack de 1								
12,00	200	340	P1h	1	1	532 752	2 608 900 201	
12,00	400	540	P1h	1	1	532 769	2 608 900 202	
12,00	600	740	P1h	1	1	532 776	2 608 900 203	
12,00	800	940	P1h	1	1	532 783	2 608 900 204	
14,00	200	340	P1h	1	1	532 813	2 608 900 207	
14,00	400	540	P1h	1	1	532 820	2 608 900 208	
14,00	600	740	P1h	1	1	532 837	2 608 900 209	
14,00	800	940	P1h	1	1	532 844	2 608 900 210	
16,00	200	340	P1h	1	1	532 882	2 608 900 214	
16,00	400	540	P1h	1	1	532 899	2 608 900 215	
16,00	600	740	P1h	1	1	532 905	2 608 900 216	
16,00	800	940	P1h	1	1	532 912	2 608 900 217	
18,00	200	340	P1h	1	1	532 950	2 608 900 221	
18,00	400	540	P1h	1	1	532 967	2 608 900 222	
18,00	600	740	P1h	1	1	532 974	2 608 900 223	
18,00	800	940	P1h	1	1	532 981	2 608 900 224	
20,00	200	320	P1h	1	1	533 025	2 608 900 228	
20,00	400	520	P1h	1	1	533 032	2 608 900 229	
20,00	600	720	P1h	1	1	533 049	2 608 900 230	
20,00	800	920	P1h	1	1	533 056	2 608 900 231	
22,00	200	320	P1h	1	1	533 070	2 608 900 233	
22,00	400	520	P1h	1	1	533 087	2 608 900 234	
22,00	600	720	P1h	1	1	533 094	2 608 900 235	
22,00	800	920	P1h	1	1	533 100	2 608 900 236	
24,00	200	320	P1h	1	1	533 124	2 608 900 238	
24,00	400	520	P1h	1	1	533 131	2 608 900 239	
25,00	200	320	P1h	1	1	533 148	2 608 900 240	
25,00	400	520	P1h	1	1	533 155	2 608 900 241	
25,00	600	720	P1h	1	1	533 162	2 608 900 242	
25,00	800	920	P1h	1	1	533 179	2 608 900 243	
26,00	200	320	P1h	1	1	533 193	2 608 900 245	
26,00	400	520	P1h	1	1	533 209	2 608 900 246	
28,00	200	320	P1h	1	1	533 216	2 608 900 247	
28,00	400	520	P1h	1	1	533 223	2 608 900 248	
28,00	600	720	P1h	1	1	533 230	2 608 900 249	
28,00	800	920	P1h	1	1	533 247	2 608 900 250	
30,00	200	320	P1h	1	1	533 261	2 608 900 252	
30,00	400	520	P1h	1	1	533 278	2 608 900 253	



BOSCH

FORET EXPERT SDS MAX-8X

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			INFORMATIONS CONCERNANT LA COMMANDE				
Diamètre (D) [mm]	Longueur utile mm	Long. totale mm	Type d'emballage	NPPE	UC : unité de commande	Code EAN 4 059 952...	Référence
32,00	200	320	P1h	1	1	533 285	2 608 900 254
32,00	400	520	P1h	1	1	533 292	2 608 900 255
32,00	600	720	P1h	1	1	533 308	2 608 900 256
32,00	800	920	P1h	1	1	533 315	2 608 900 257
Pack de 5							
12,00	200	340	P0h	5	1	533 346	2 608 900 260
16,00	200	340	P0h	5	1	533 353	2 608 900 261
16,00	400	540	P0h	5	1	533 360	2 608 900 262
18,00	200	340	P0h	5	1	533 377	2 608 900 263
18,00	400	540	P0h	5	1	533 384	2 608 900 264
20,00	200	320	P0h	5	1	533 391	2 608 900 265
20,00	400	520	P0h	5	1	533 407	2 608 900 266
22,00	400	520	P0h	5	1	533 414	2 608 900 267
24,00	400	520	P0h	5	1	533 421	2 608 900 268
25,00	400	520	P0h	5	1	533 438	2 608 900 269
32,00	400	520	P0h	5	1	533 445	2 608 900 270



BOSCH